



TEMPO

Spécialement conçu pour régler le début de prise du Ciment Naturel Prompt, le **TEMPO** permet de respecter le rythme de travail du professionnel

PRÉSENTATION

Acide citrique anhydre de qualité alimentaire (N°-CAS : 77-92-9).
Dosette de 80 grammes avec bouchon doseur de 8 grammes (arasé).

FONCTION & UTILISATION

Retardateur de début de prise pour mortiers et bétons à base de Ciment Naturel Prompt, ainsi que pour la fabrication des mortiers et bétons de chanvre.

PRÉPARATION & DOSAGES

Exemple de dosage pour un mortier courant de Ciment Naturel Prompt.



Dosage en Ciment Naturel Prompt	T < 15° C	T > 15° C
1 litre	½ bouchon = 4 g	1 bouchon = 8 g
Sac de 5 kg	2 ½ bouchons = 20 g	5 bouchons = 40 g
Sac de 25 kg	1 dosette = 80 g	2 dosettes = 160 g

NB : les dosages ci-dessus sont donnés à titre indicatif. Ils peuvent varier en fonction des conditions du chantier et du temps de maniabilité souhaité.

Pour de plus amples informations sur la fabrication des mortiers et bétons à base de Ciment Naturel Prompt, se référer aux documents techniques **Maçonnerie rapide**, **Eau & Assainissement**, **Restauration & Décoration** et **Eco construction**, ainsi qu'au **Guide de mise en œuvre** «Solutions chanvre».





▼ TEMPS DE PRISE

Exemple de temps de prise avec ou sans Tempo pour un mortier 1/1 : 1 volume de Ciment Naturel Prompt pour 1 volume de sable.

	Température du mortier	10°C	20°C	30°C
	Temps de prise sans Tempo	4 minutes	2 minutes	1 minute
	Temps de prise avec le «dosage Tempo»	30 minutes	15 minutes	10 minutes

▼ CONDITIONNEMENT

Tempo	Dosette de 80 g avec bouchon doseur
Unité de vente	Carton présentoir de 20 dosettes
Nombre de cartons par palette	260
Poids de la palette	542 kg
Code-barres	3549440000340
Sites livranciers	Cf. Catalogue «Offre Produits et Services» pour l'année en cours



▼ CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Une fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande.

Acide citrique



IRRITANT (Xi)

R36 : Irritant pour les yeux.
 S2 : Conserver hors de portée des enfants.
 S22 : Ne pas respirer les poussières.
 S24/25 : Éviter le contact avec la peau et les yeux.
 S26 : En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
 S46 : En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.